

**regulus:**  
**la migliore**  
**formazione!**




**regulus**



**Ecco la nostra gamma completa:**  
qui sotto troverete i codici che vi aiuteranno  
per i vostri ordini...con **REGULUS** il successo  
è garantito!



- ▶ **Key Switch:**  
Avvio rapido dell'irrigazione tramite interruttore a chiave



- ▶ **Sector Scout:**  
Il "Sector Scout" assicura che non vi siano doppie irrigazioni e che tutti i settori siano uniformemente riforniti di acqua.



- ▶ Oggi disponibile nelle versioni da interno e da esterno.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Da 4 a 16 stazioni
- 8 programmi indipendenti con 6 partenze ciascuno
- Modulo IoT Wi-Fi opzionale
- Programmazione e funzionamento completi tramite APP
- Memoria permanente
- Regolazione stagionale da 0 a 200% tramite water budget
- Calendario di irrigazione: possibilità di selezione del giorno della settimana per programma
- È possibile controllare fino a 2 stazioni contemporaneamente con 2 programmi
- Tutti i programmi possono essere avviati direttamente tramite interruttore a chiave
- Avvio automatico, semiautomatico e manuale

## DATI TECNICI

- 5 Lingue selezionabili (Italiano, Inglese, Francese, Polacco e Tedesco)
- L'opzione "Super Cap" fornisce alimentazione di backup per mantenere l'ora e la data correnti in caso di interruzione di corrente per più di 24 ore (non sono necessarie batterie)
- Tutti i sensori possono essere gestiti in 5 diverse modalità
- Ritardo pioggia programmabile tra le stazioni (da 1 sec a 2 min)
- Funzione Sector Scout: - Incluso per gli irrigatori Perrot VP3 SC per tutte le stazioni installate
- Possibile funzionamento in parallelo di due VP3 SC
- Possibile calibrazione automatica della posizione di una o tutte le stazioni

## DATI ELETTRICI

- Potenza assorbita: 220 VAC (modello da interno) 230 VAC (modello da esterno), 50 Hz
- Potenza in uscita: max per stazione: 24 VAC (0,5 A); max totale: (incluso controllo MV): 24 VAC (1,0 A)
- Temperatura di funzionamento: da -10°C a +60°C

## DIMENSIONI

- 186 mm x 140 mm x 67mm (Larghezza x Altezza x Profondità)
- Peso: 1.5 kg (modello da interno) - 3kg (modello da esterno) incluso trasformatore.

# REGULUS È IL CAMPIONE DEL MONDO PER IL CONTROLLO DELL'IRRIGAZIONE!

Con **REGULUS** è sempre possibile gestire e programmare l'irrigazione in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, aggiungendo il modulo Wi-Fi opzionale e scaricando l'App **REGULUS** sul tuo cellulare.

regulus

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE
	SG50400	Regulus, centralina da interno 4 stazioni con trasformatore esterno 220VCA transformer
	SB50401	Modulo di espansione 4 stazioni per Regulus
	SG50409	Regulus, centralina da esterno 4 stazioni con trasformatore integrato 230 VCA
	SB50402	Modulo Wi-Fi per Regulus
	SB50404	Box con trasformatore incorporato 230 VCA



[www.perrot.de](http://www.perrot.de)

PERROT - Industriestraße 19-29 Althengstett/Germania  
phone +49 (0) 7051/162-0 - mail [perrot@perrot.de](mailto:perrot@perrot.de)