

PRODUKTLISTE


RB 07/2013
gültig ab / valid from 01.10.2015

PRODUCT LIST

Original PERROT

**EdelstahlAusführung der weltbekannten
PERROT-Kardankupplung**

**Stainless steel version of the world-famous
PERROT cardan coupling**



SUPRA

**Kupplung aus Edelstahl, Hebelwerk
aus verzinktem Stahlblech**

**Coupling made in stainless steel,
hooks and lever galvanized steel**

OPTIMA

**Kupplung und Hebelwerk komplett
aus Edelstahl**

**Coupling, hooks and lever comple-
tely made in stainless steel**

**Regnerbau Calw GmbH
Industriestrasse 19-29
D- 75382 Althengstett**

**Telefon: +49(0)7051 / /162 0
Telefax: +49(0)7051 / 162 133
E-Mail: perrot@perrot.de
Internet: www.perrot.de**

Unentbehrlich beim Fördern oder Abfüllen von aggressiven Stoffen wie

- Säuren
- Laugen
- Raffinerieprodukten
- chemischen Stoffen, aggressivem und empfindlichem Fließgut aller Art

Typ SUPRA

M-Kupplungsteil aus V4A-Stahl (WSt. 1.4404)
Hebelwerk am M-Kupplungsteil aus verzinktem Stahl

Typ OPTIMA

V-Kupplungsteil, M-Kupplungsteil mit Hebelwerk komplett aus V4A-Stahl (WSt 1.4404)

Dichtung: Gummidichtungsring

Druck: 10 bar Betriebsdruck

Abwinkelung: 15° nach jeder Richtung bzw. 30° in jeder Ebene

Lieferumfang: Zum M-Kupplungsteil gehört ein Gummidichtungsring, im Preis enthalten

Lieferbare Größen:

50 mm, 70 mm, 89 mm, 108 mm, 133 mm, 159 mm

Indispensable if aggressive media has to be handled as

- acids
- alkaline solutions
- products of refineries
- chemical substances, aggressive and sensitive media of any kind

Typ SUPRA

Female coupling made of V4A stainless steel(DIN 1.4404). Hooks and lever on the female coupling made of galvanized steel

Typ OPTIMA

Male coupling, female coupling, hooks and lever on the female coupling made of V4A stainless steel (DIN 1.4404)

Gasket: rubber sealing ring






Pressure: 10 bar operating pressure

Deflection: 15° in every direction or 30° from the straight










Extent of supply: Each female coupling is fitted with a rubber sealing ring, included in the price

Available sizes:






50 mm, 70 mm, 89 mm, 108 mm, 133 mm, 159 mm

Bezeichnung / Abbildung description / picture		Bestellwort order code	Gewicht weight	Artikel-Nr. article-no.
<p><u>Kupplungen</u></p> <p>V-Teil zum Auf- und Anschweißen</p>  <p>Typ OPTIMA</p>	<p><u>Couplings</u></p> <p>Male coupling for welding on</p> <p>Typ OPTIMA</p>	<p>KKV 50/OPTIMA 0,14 KKV 70/OPTIMA 0,30 KKV 89/OPTIMA 0,49 KKV 108/OPTIMA 0,61 KKV 133/OPTIMA 0,70 KKV 159/OPTIMA 1,10</p>	<p>KT60000 KT60100 KT60200 KT60300 KT60400 KT60500</p>	
<p>M-Teil zum Anschweißen, unmontiert</p>  <p>Typ SUPRA</p>	<p>Female coupling for welding on unassembled</p> <p>Typ SUPRA</p>	<p>KKM 50/SUPRA 0,70 KKM 70/SUPRA 1,13 KKM 89/SUPRA 2,00 KKM 108/SUPRA 3,00 KKM 133/SUPRA 4,84 KKM 159/SUPRA 6,19</p>	<p>KK60003 KK60103 KK60203 KK60303 KK60403 KK60503</p>	
<p>M-Teil zum Anschweißen, montiert</p>  <p>Typ SUPRA</p>	<p>Female coupling for welding on assembled</p> <p>Typ SUPRA</p>	<p>KKMM 50/SUPRA 0,69 KKMM 70/SUPRA 1,09 KKMM 89/SUPRA 2,18 KKMM 108/SUPRA 2,96 KKMM 133/SUPRA 5,23 KKMM 159/SUPRA 6,08</p>	<p>KK60004 KK60104 KK60204 KK60304 KK60404 KK60504</p>	
<p>M-Teil zum Anschweißen, unmontiert</p>  <p>Typ OPTIMA</p>	<p>Female coupling for welding on unassembled</p> <p>Typ OPTIMA</p>	<p>KKM 50/OPTIMA 0,62 KKM 70/OPTIMA 0,63 KKM 89/OPTIMA 1,96 KKM 108/OPTIMA 2,84 KKM 133/OPTIMA 3,74 KKM 159/OPTIMA 4,85</p>	<p>KK60001 KK60101 KK60201 KK60301 KK60401 KK60501</p>	
<p>M-Teil zum Anschweißen, montiert</p>  <p>Typ OPTIMA</p>	<p>Female coupling for welding on assembled</p> <p>Typ OPTIMA</p>	<p>KKMM 50/OPTIMA 0,66 KKMM 70/OPTIMA 0,99 KKMM 89/OPTIMA 1,84 KKMM 108/OPTIMA 2,91 KKMM 133/OPTIMA 3,55 KKMM 159/OPTIMA 4,90</p>	<p>KK60002 KK60102 KK60202 KK60302 KK60402 KK60502</p>	

Preisliste / Price list

Bezeichnung / Abbildung description / picture		Bestellwort order code	Gewicht weight	Artikel-Nr. article-no.
Kardan V-Endstopfen  Typ OPTIMA	Cardan male end plug Type OPTIMA	KVX 50/OPTIMA KVX 70/OPTIMA KVX 89/OPTIMA KVX 108/OPTIMA KVX 133/OPTIMA KVX 159/OPTIMA	0,14 0,32 0,55 0,69 0,95 1,55	KF71800 KF71810 KF71820 KF71830 KF71840 KF71850
Kardan M-Endstück  Typ SUPRA	Cardan female end plug Type SUPRA	KMX 50/SUPRA KMX 70/SUPRA KMX 89/SUPRA KMX 108/SUPRA KMX 133/SUPRA KMX 159/SUPRA	0,73 1,19 2,20 3,36 5,22 6,32	KF71620 KF71630 KF71640 KF71650 KF71660 KF71670
Kardan M-Endstück  Typ OPTIMA	Cardan female end plug Type OPTIMA	KMX 50/OPTIMA KMX 70/OPTIMA KMX 89/OPTIMA KMX 108/OPTIMA KMX 133/OPTIMA KMX 159/OPTIMA	0,73 1,19 2,32 2,86 5,22 5,14	KF71680 KF71690 KF71700 KF71710 KF71720 KF71730
Kardan V-Teil mit Gewindestutzen  Typ OPTIMA	Cardan male coupling with threaded stump Type OPTIMA	KVG 50 x 1 1/2"/OPTIMA KVG 70 x 2 1/2"/OPTIMA KVG 89 x 3"/OPTIMA KVG 108 x 4"/OPTIMA KVG 133 x 5"/OPTIMA KVG 159 x 6"/OPTIMA	0,44 0,80 1,31 1,88 2,63 3,94	KF73480 KF73490 KF73500 KF73510 KF73520 KF73530
Kardan M-Teil mit Gewindestutzen  Typ SUPRA	Cardan female coupling with threaded stump Type SUPRA	KMG 50 x 1 1/2"/SUPRA KMG 89 x 3"/SUPRA KMG 108 x 4"/SUPRA KMG 133 x 5"/SUPRA KMG 159 x 6"/SUPRA	1,17 3,40 4,82 7,88 9,87	KF73600 KF73620 KF73630 KF73640 KF73650
Kardan M-Teil mit Gewindestutzen  Typ OPTIMA	Cardan female coupling with threaded stump Type OPTIMA	KMG 50 x 1 1/2"/OPTIMA KMG 70 x 2 1/2"/OPTIMA KMG 89 x 3"/OPTIMA KMG 108 x 4"/OPTIMA KMG 133 x 5"/OPTIMA KMG 159 x 6"/OPTIMA	1,23 1,92 3,10 4,82 6,33 10,00	KF73660 KF73670 KF73680 KF73690 KF73700 KF73710
Kardan V-Teil mit Kurzrohrstutzen zum Anschweißen  Typ OPTIMA	Cardan male coupling with short pipe stump for welding on Type OPTIMA	KVR 50/OPTIMA KVR 70/OPTIMA KVR 89/OPTIMA KVR 108/OPTIMA KVR 133/OPTIMA KVR 159/OPTIMA	0,39 0,65 0,93 1,13 1,36 1,85	KF73060 KF73070 KF73080 KF73090 KF73100 KF73110
Kardan M-Teil mit Kurzrohrstutzen zum Anschweißen  Typ SUPRA	Cardan female coupling with short pipe stump for welding on Type SUPRA	KMR 50/SUPRA KMR 70/SUPRA KMR 89/SUPRA KMR 108/SUPRA KMR 133/SUPRA KMR 159/SUPRA	1,08 1,82 3,10 4,20 6,82 8,18	KF73180 KF73190 KF73200 KF73210 KF73220 KF73230
Kardan M-Teil mit Kurzrohrstutzen zum Anschweißen  Typ OPTIMA	Cardan female coupling with short pipe stump for welding on Type OPTIMA	KMR 50/OPTIMA KMR 70/OPTIMA KMR 89/OPTIMA KMR 108/OPTIMA KMR 133/OPTIMA KMR 159/OPTIMA	1,01 1,73 2,77 4,04 5,32 6,72	KF73240 KF73250 KF73260 KF73270 KF73280 KF73290

Preisliste / Price list

Bezeichnung / Abbildung description / picture		Bestellwort order code	Gewicht weight	Artikel-Nr. article-no.
Kardan V-Teil mit gedrehter Schlauchtülle 	Cardan male coupling with corrugated hose tail Typ OPTIMA	KVS 50 x 50/OPTIMA	0,49	KF72420
		KVS 70 x 65/OPTIMA	0,83	KF72440
		KVS 70 x 70/OPTIMA	1,13	KF72450
		KVS 70 x 75/OPTIMA	1,02	KF72455
		KVS 89 x 75/OPTIMA	1,27	KF72460
		KVS 89 x 80/OPTIMA	1,11	KF72470
		KVS 89 x 90/OPTIMA	1,18	KF72480
		KVS 108 x 100/OPTIMA	1,46	KF72490
		KVS 133 x 125/OPTIMA	2,62	KF72510
		KVS 159 x 150/OPTIMA	3,48	KF72520
Kardan M-Teil mit gedrehter Schlauchtülle 	Cardan female coupling with corrugates hose tail Typ SUPRA	KMS 50 x 50/SUPRA	1,05	KF72790
		KMS 70 x 65/SUPRA	1,62	KF72810
		KMS 70 x 70/SUPRA	1,96	KF72820
		KMS 70 x 75/SUPRA	1,90	KF72825
		KMS 89 x 75/SUPRA	2,88	KF72830
		KMS 89 x 80/SUPRA	2,86	KF72840
		KMS 89 x 90/SUPRA	3,20	KF72850
		KMS 108 x 100/SUPRA	3,89	KF72860
		KMS 133 x 125/SUPRA	7,27	KF72880
		KMS 159 x 150/SUPRA	8,64	KF72890
Kardan M-Teil mit gedrehter Schlauchtülle 	Cardan female coupling with corrugates hose tail Typ OPTIMA	KMS 50 x 50/OPTIMA	0,96	KF72900
		KMS 70 x 65/OPTIMA	1,56	KF72920
		KMS 70 x 70/OPTIMA	1,92	KF72930
		KMS 70 x 75/OPTIMA	1,77	KF72935
		KMS 89 x 75/OPTIMA	2,68	KF74260
		KMS 89 x 80/OPTIMA	2,57	KF72940
		KMS 89 x 90/OPTIMA	2,61	KF72950
		KMS 108 x 100/OPTIMA	3,73	KF72960
		KMS 133 x 125/OPTIMA	5,64	KF72980
		KMS 159 x 150/OPTIMA	6,81	KF72990
Kardan V-Teil mit Flansch PN 10 DIN 2633 	Cardan male coupling with flange PN 10 DIN 2633 Typ OPTIMA	KVF 50 x 50/OPTIMA	2,98	KF71920
		KVF 70 x 65/OPTIMA	3,72	KF71930
		KVF 89 x 80/OPTIMA	4,90	KF71940
		KVF 108 x 100/OPTIMA	5,85	KF71950
		KVF 133 x 125/OPTIMA	7,68	KF71960
		KVF 159 x 150/OPTIMA	9,76	KF71970
Kardan M-Teil mit Flansch PN 10 DIN 2633 	Cardan female coupling with flange PN 10 DIN 2633 Typ OPTIMA	KMF 50 x 50/OPTIMA	3,65	KF72100
		KMF 70 x 65/OPTIMA	4,94	KF72110
		KMF 89 x 80/OPTIMA	6,70	KF72120
		KMF 108 x 100/OPTIMA	8,74	KF72130
		KMF 133 x 125/OPTIMA	11,67	KF72140
		KMF 159 x 150/OPTIMA	14,68	KF72150

Weitere Formstücke auf Anfrage / Additional fittings on request.

Preisstellung: Ab Werk ohne Verpackung, zuzüglich der am Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, Änderungen vorbehalten.

Prices are ex factory, packing excluded. Our general conditions of sale are applicable. Subject to change without prior notice.

Regnerbau Calw GmbH
Industriestrasse 19-29
D- 75382 Althengstett

Telefon: +49(0)7051 / /162 0
 Telefax: +49(0)7051 / 162 133
 E-Mail: perrot@perrot.de
 Internet: www.perrot.de