

# LES SPÉCIALISTES DE L'IRRIGATION

## ZR22



Optimisez votre irrigation  
grâce à la précision, la  
robustesse et la qualité  
inégalée du 'Made in Germany'.

## UN SIÈCLE D'INNOVATION ET DE CONFIANCE

Chez Perrot, nous croyons que les meilleures solutions d'irrigation reposent sur l'innovation, la qualité et la confiance de nos clients. Forts d'un héritage solide dans la conception de produits d'irrigation de pointes, nous restons pleinement engagés à soutenir les professionnels de l'agriculture.

Au fil des décennies, Perrot est devenu synonyme d'ingénierie de pointe de fiabilité et de passion pour l'irrigation de précision.

*Notre mission est de donner aux agriculteurs les moyens d'agir grâce à une technologie qui préserve la santé des cultures, optimise l'utilisation de l'eau et résiste aux conditions les plus difficiles.*



# CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

## CONCEPTION TECHNIQUE

Le ZR22 est le premier arroseur de la gamme Perrot Ag doté d'un corps en plastique renforcé de fibre de verre. Cette structure à la fois robuste et légère garantit une installation facile et une manipulation sans effort.

## IRRIGATION HAUTE PERFORMANCE

Conçu pour garantir une distribution de l'eau extrêmement précise, le ZR22 assure une couverture uniforme pour les cultures pérennes et saisonnières.

## UTILISATIONS POLYVALENTES

Idéal pour une grande variété de contextes et de besoins en irrigation, allant du développement de systèmes pour des grandes exploitations agricoles aux parcelles de cultures spécialisées.

## PRÊT À PERFORMER

Testé en laboratoire et en conditions réelles, le ZR22 est conçu pour résister aux intempéries et aux situations de terrain particulièrement exigeantes.

## MADE IN GERMANY

Chaque arroseur ZR22 est fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées, garantissant une longue durée de fonctionnement et une fiabilité maximale dans le temps.

## SPÉCIFICATIONS:

Raccord : Filetage mâle 1 ½"

Types : Plein cercle et parts de cercle

Trajectoire : 22°

Débit : 4,5 – 32,0 m<sup>3</sup>/h

Rayon : 20,4 – 39,6 m

Dimensions des buses : Ø de 7 mm à 17,5 mm

Pression de service : 3,0 – 8,0 bar

Matériau : Corps en plastique renforcé de fibre de verre

Origine : Made in Germany



## LIGNES DIRECTRICES POUR L'INSTALLATION:

*Pour garantir des performances optimales, sélectionnez la dimension de buse la plus adaptée au type de culture et aux conditions du terrain.*

*Pour des spécifications techniques détaillées et des instructions complètes d'installation, il est possible de télécharger la fiche technique dans la langue souhaitée sur [www.perrot.de](http://www.perrot.de).*

## CONTACTS & SUPPORT

**PRÊT À AMÉLIORER VOTRE SYSTÈME D'IRRIGATION ?**

Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner à chaque étape.

Commandes & Prix: Contactez le représentant commercial Perrot de votre région ou écrivez à [perrot@perrot.de](mailto:perrot@perrot.de)

Service Client & Support Technique: Visitez [www.perrot.de](http://www.perrot.de) pour obtenir des informations sur les produits et des ressources d'assistance, ou écrivez-nous à [technik@perrot.de](mailto:technik@perrot.de).

*Merci d'avoir choisi Perrot – votre partenaire de confiance pour des solutions d'irrigation innovantes.*



**PERROT**  
Regnerbau Calw GmbH

Industriestraße 19–29  
75382 Althengstett / Germany  
Tel. +49(0)7051/162-0

[perrot@perrot.de](mailto:perrot@perrot.de)  
[www.perrot.de](http://www.perrot.de)