

# THE PROFESSIONALS OF **IRRIGATION**

## ZR22



Migliora la tua irrigazione  
con precisione, solidità e  
l'impareggiabile qualità  
'Made in Germany'.

## **UN SECOLO DI INNOVAZIONE E FIDUCIA**

In Perrot crediamo che le migliori soluzioni di irrigazione si basino su innovazione, qualità e fiducia dei clienti. Con un'eredità consolidata nella progettazione di prodotti avanzati per l'irrigazione, il nostro impegno nel supportare i professionisti del settore agricolo è sempre elevato.

Nel corso dei decenni, Perrot è diventato sinonimo di ingegneria superiore, affidabilità e passione per l'irrigazione di precisione.

*La nostra missione è fornire agli operatori agricoli tecnologie avanzate in grado di garantire la salute delle colture, massimizzare l'efficienza idrica e assicurare prestazioni affidabili anche nelle condizioni operative più estreme.*



# CARATTERISTICHE&BENEFICI

## DESIGN INGEGNERISTICO

Lo ZR22 è il primo irrigatore della linea Perrot Ag con un corpo in plastica rinforzata con fibra di vetro. Questa struttura resistente e leggera garantisce un'installazione semplice e una gestione semplificata in campo.

## IRRIGAZIONE AD ALTE PRESTAZIONI

Progettato per garantire una distribuzione idrica estremamente precisa, lo ZR22 assicura una copertura uniforme su colture permanenti e stagionali.

## APPLICAZIONI VERSATILI

Ideale per un'ampia gamma di contesti ed esigenze irrigue, dallo sviluppo di sistemi per aziende agricole di grandi dimensioni fino alla gestione di specifiche colture

## PRONTO A PERFORMARE

Sottoposto a test sia in laboratorio, sia in condizioni operative reali, lo ZR22 è progettato per resistere ad eventi meteorologici avversi e a scenari di campo particolarmente impegnativi.

## MADE IN GERMANY

Ogni irrigatore ZR22 è prodotto secondo i più elevati standard qualitativi, garantendo una lunga durata operativa e la massima affidabilità nel tempo.

## SPECIFICHE:

Attacco: Filetto maschio 1 ½"

Tipologie: Cerchio intero e cerchio parziale

Traiettoria: 22°

Portata: 4,5 – 32,0 m³/h

Raggio: 20,4 – 39,6 m

Dimensione ugelli: Ø da 7 mm a 17,5 mm

Pressione di esercizio: 3,0 – 8,0 bar

Materiale: Corpo in plastica rinforzata con fibra di vetro

Origine: Made in Germany



## LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE:

Per ottenere prestazioni ottimali, selezionare la dimensione dell'ugello più adatta al tipo di coltura e alle condizioni del campo.

Per specifiche tecniche dettagliate e indicazioni complete per l'installazione, è possibile scaricare la scheda tecnica nella lingua desiderata su [www.perrot.de](http://www.perrot.de).

## CONTATTI & SUPPORTO

**PRONTO A MIGLIORARE IL TUO SISTEMA DI IRRIGAZIONE?**

Il nostro team è a disposizione per assisterti in ogni fase.

Ordini & Prezzi: Contatta il referente commerciale Perrot della tua area oppure scrivi a [perrot@perrot.de](mailto:perrot@perrot.de)

Assistenza Clienti & Supporto Tecnico: Visita [www.perrot.de](http://www.perrot.de) per informazioni sui prodotti e risorse di supporto, oppure scrivici a [technik@perrot.de](mailto:technik@perrot.de).

*Grazie per aver scelto Perrot – il tuo partner di fiducia per soluzioni di irrigazione innovative.*



**PERROT**  
Regnerbau Calw GmbH

Industriestraße 19–29  
75382 Althengstett / Germany  
Tel. +49(0)7051/162-0

[perrot@perrot.de](mailto:perrot@perrot.de)  
[www.perrot.de](http://www.perrot.de)