

THE PROFESSIONALS OF **IRRIGATION**

ZR22



Mejora tu sistema de riego
con precisión, durabilidad
y la inigualable calidad
'Made in Germany'.

UN SIGLO DE INNOVACIÓN Y CONFIANZA

En Perrot creemos que las mejores soluciones de riego se fundamentan en la innovación, la calidad y la confianza de nuestros clientes. Con una trayectoria consolidada en el diseño de productos avanzados para el riego, nuestro compromiso en apoyar a los profesionales del sector agrícola es firme y constante.

A lo largo de las décadas, Perrot se ha convertido en sinónimo de ingeniería de alto nivel, fiabilidad y pasión por el riego de precisión.

Nuestra misión es proporcionar a los operadores agrícolas tecnologías avanzadas capaces de garantizar la salud de los cultivos, maximizar la eficiencia en el uso del agua y asegurar un rendimiento fiable incluso en las condiciones operativas más extremas.



CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

DISEÑO DE INGENIERÍA

El ZR22 es el primer aspersor de la línea Perrot Ag con un cuerpo fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio. Esta estructura resistente y ligera garantiza una instalación sencilla y una gestión operativa más eficiente en el campo.

RIEGO DE ALTO RENDIMIENTO

Diseñado para garantizar una distribución del agua de máxima precisión, el ZR22 asegura una cobertura uniforme en cultivos permanentes y estacionales.

APLICACIONES VERSÁTILES

Ideal para una amplia variedad de contextos y necesidades de riego, desde el diseño de sistemas para explotaciones agrícolas de gran escala hasta la gestión de cultivos específicos.

LISTO PARA RENDIR AL MÁXIMO

Sometido a pruebas tanto en laboratorio como en condiciones operativas reales, el ZR22 está diseñado para resistir fenómenos meteorológicos adversos y escenarios de campo particularmente exigentes.

MADE IN GERMANY

Cada aspersor ZR22 se fabrica conforme a los más altos estándares de calidad, garantizando una larga vida útil y la máxima fiabilidad a lo largo del tiempo.

ESPECIFICACIONES

Conexión: Rosca macho 1 ½"

Tipos: Círculo completo y círculo parcial

Trayectoria: 22°

Caudal: 4,5 – 32,0 m³/h

Radio: 20,4 – 39,6 m

Dimensiones de las boquillas: Ø de 7 mm a 17,5 mm

Presión de trabajo: 3,0 – 8,0 bar

Material: Cuerpo de plástico reforzado con fibra de vidrio

Origen: Made in Germany



GUÍAS DE INSTALACIÓN:

Para lograr un rendimiento óptimo, seleccione el tamaño de boquilla más adecuado para el tipo de cultivo y las condiciones del campo.

Para consultar las especificaciones técnicas detalladas y obtener instrucciones completas de instalación, puede descargar la ficha técnica en el idioma deseado en www.perrot.de.

CONTACTOS & SOPORTE

¿LISTO PARA MEJORAR TU SISTEMA DE RIEGO?

Nuestro equipo está a tu disposición para asistirte en cada fase del proceso..

Pedidos & Precios: Contacta con el representante comercial de Perrot de tu región o escríbenos a perrot@perrot.de

Atención al Cliente & Soporte Técnico: Visita www.perrot.de para información sobre productos y recursos de soporte, o escríbenos a technik@perrot.de.

Gracias por elegir Perrot: tu socio de confianza para soluciones de riego innovadoras..



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestraße 19–29
75382 Althengstett / Germany
Tel. +49(0)7051/162-0

perrot@perrot.de
www.perrot.de